



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria




CIA Alessandria


## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 06**  
03/05/2024

### ANDAMENTO METEOROLOGICO




**30  
MM**



**33  
MM**




Coldiretti Alessandria




Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria



30  
MM



30  
MM



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### BOLLA-CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, IN PRESENZA DI INFEZIONI È POSSIBILE INTERVENIRE CON:

**CAPTANO (VARI) (MASSIMO 3 INTERVENTI)**

**DODINA (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

### CYDIA MOLESTA

DATE LE BASSE TEMPERATURE E LE PIOGGE DI QUESTI GIORNI, IL CICLO BIOLOGICO DELL'INSETTO NON È VARIATO DI MOLTO PER CUI **FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE.**

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA FUNEBRANA

DATE LE BASSE TEMPERATURE E LE PIOGGE DI QUESTI GIORNI, IL CICLO BIOLOGICO DELL'INSETTO NON È VARIATO DI MOLTO PER CUI **FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE.**

### CORINEO

VISTO IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE, È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO TRA ZIRAM E CAPTANO )**



Coldiretti Alessandria



## CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE DI QUESTI GIORNI SUGGERISCONO LA MASSIMA ATTENZIONE: IN PREVISIONE DI POSSIBILI PERTURBAZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FLUAZINAM** (NANDO MAXI, ETC..)

**DITHIANON** (DELAN 70WG, ETC.)

FRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 14 INTERVENTI INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ.

**FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO** (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

**PENTHIOPYRAD** (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE ED AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO-MEFENTRIFLUCONAZOLO (REVYSION))



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### AFIDI

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SULFOXAFLOX (CLOSER) IMPIEGABILE ENTRO IL 28 GIUGNO A SEGUITO DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER EMERGENZA FITOSANITARIA AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO**

OPPURE

**SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO DUE INTERVENTO/ANNO**

### OIDIO

SULLE VARIETÀ SENSIBILI ED IN SITUAZIONI A MAGGIOR RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**

***ATTENZIONE: AL FINE DI SALVAGUARDARE L'AZIONE PRONUBA DELLE API, È VIETATO L'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE IN ETICHETTA RISULTINO DANNOSI/TOSSICI PER LE API.***

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**